

Baugruppe	OBJEKT	ANZAHL	KURZBEZEICHNUNG
1	1	1	
1	2	2	
1	3	2	
1	4	2	
1	5	4	
1	6	1	
1	7	2	
1	8	4	ISO 7091 - 8
1	9	6	DIN 127 - A 8
1	10	6	ISO 4762 - M8 x 16
1	11	4	DIN 6930
1	12	8	ISO 4762 - M8 x 20
1	13	4	DIN 7991 - M8 x 40
2	14	1	
2	15	4	
2	16	1	
2	17	2	
2	18	2	
2	19	2	
2	20	4	ISO 4762 - M8 x 110
2	21	4	DIN 6930
2	22	4	ISO 4762 - M8 x 30
2	23	4	ISO 7091 - 8
2	24	2	ISO 4762 - M6 x 10
2	25	2	DIN 127 - A 12
2	26	2	ISO 4762 - M12 x 20
2	27	4	ISO 10642 - M8 x 20
3	28	1	
3	29	1	
3	30	1	
3	31	4	
3	32	1	
3	33	2	
3	34	2	DIN 7991 - M5 x 25
3	35	1	ISO 4032 - M10
3	36	4	ISO 7091 - 6
3	37	4	ISO 4762 - M6 x 12
4	38	1	
4	39	5	
4	40	5	
4	41	1	
4	42	5	
4	43	2	ISO 4762 - M8 x 50
4	44	2	ISO 7091 - 8
4	45	2	ISO 4032 - M8
4	46	2	ISO 8740 - 10 x 20

4	47	4	ISO 4762 - M8 x 25
4	48	10	ISO 8734 - 6 x 40 - A
4	49	5	ISO 4762 - M10 x 115
5	50	1	
5	51	1	
5	52	1	
5	53	1	
5	54	1	DIN 6799 - 6
5	55	1	DIN 2099 - 1 - 8 x 40,5
5	56	1	DIN 625 T1 - 627 - 7 x
5	57	1	ISO 4026 - M12 x 16(1)
5	58	1	ISO 4762 - M4 x 12
5	59	4	ST3,5 x 9,5
5	60	3	ISO 4762 - M6 x 45
5	61	3	ISO 7091 - 6
5	62	3	ISO 4032 - M6
6	63	2	
6	64	1	
6	65	1	
6	66	3	ISO 7091 - 8
6	67	3	ISO 4762 - M8 x 45
6	68	3	ISO 4032 - M8
6	69	2	ISO 4762 - M5 x 10
6	70	2	ISO 10642 - M5 x 20
7	71	1	
7	72	1	
7	73	1	
7	74	1	
7	75	1	
7	76	1	
7	77	1	
7	78	1	
7	79	4	ISO 7091 - 12
7	80	4	ISO 4762 - M12 x 55
7	81	4	ISO 4032 - M12
7	82	4	ISO 4762 - M8 x 12
7	83	4	ISO 7091 - 8
7	84	2	ISO 4762 - M4 x 10
8	85	1	
8	86	1	
8	87	1	
8	88	4	ST3,5 x 9,5
8	89	2	ST4,2 x 32
9	90	1	
9	91	1	
9	92	4	ISO 7091 - 5
9	93	4	ISO 4762 - M5 x 12

Baugruppenstückliste
BESCHREIBUNG
Tischplatte
Hubsaeule
Aluprofil 45x45x600
Aluprofil 45x45x607
Laufrolle
Rueckwand
Fuß Hubsaeule
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Federring
Innensechskantschraube
Einschlagmutter
Innensechskantschraube
Senkschraube
Hefters Dreieinheit D120mm 8x45
Abstandsthalter Unterkonstr.
Adapterplatte
Aluprofil 45x45x200
Aluprofil 30x30x245
Aluprofil 30x30x212
Innensechskantschraube
Einschlagmutter
Innensechskantschraube
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube
Federring
Innensechskantschraube
Innensechskantschraube mit Senkkopf
Gleitbolck
Sicherheitsblech Auswerfer
Auswerfer Grundplatte
Auswerferstift
Pneumatikzylinder
Gusswinkel
Senkschraube
Sechskantmutter Produktklasse A und B
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube
Drehteller
Setzmaßhalter Oberteil
Setzmaßhalter Unterteil
Gegenhalter
Ausrichtbolzen
Innensechskantschraube
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Sechskantmutter Produktklasse A und B
Kerbstift

Innensechskantschraube
Zylinderstift
Innensechskantschraube
Arretiergehause
Arretierzapfen
Arretierbolzen
Sicherheitsblech Arretierung
Sicherrungsscheibe
Druckfeder
Rillenkugellager
Innensechskant-Gewinde-stifte mit Kegelstumpf
Innensechskantschraube
Holzschraube
Innensechskantschraube
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Sechskantmutter Produktklasse A und B
Säule Magnetspanner 20x20x96,5
Grundplatte Aufnahme-Magnetspanner
Oberplatte Magnetspanner
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube
Sechskantmutter Produktklasse A und B
Innensechskantschraube
Innensechskantschraube mit Senkkopf
Aluprofil 45x45x360
Doppelarm
Einzelarm
Staender fuer Tragarm
Tablett-Doppelschwenkarm_8_80-695_W1=-65_W2=90_W3=0_W4=30_1
Winkelhalterung Signalleuchte
Signalleuchte
Stahlfuß
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube
Sechskantmutter. Produktklasse A und B
Innensechskantschraube
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube
Sicherheitsblech Handtaster
Druckknopf mit Raster
Adapter Handtaster
Holzschraube
Holzschraube
Blech Fußtaster
Fußtaster
Unterlegscheiben - normale Ausführung - Produktklasse C
Innensechskantschraube